



Zigmund & Shtain

Встраиваемый ХОЛОДИЛЬНИК

BR 19 X

 Total
No Frost

 Инвертор

 194 см



гарантия



A+

класс
энергопотребления



BR 19 X

Потребление
энергии

0.855 кВт/сутки
312 кВт/год

11 ч

автономное
сохранения холода

41 дБ

низкий
уровень шума

2 года

гарантия
производителя

Zigmund & Shtain

BR 19 X



Total No Frost

Технология No Frost холодильной и в морозильной камерах. Холодильник не требует разморозки.

Metal Cooling

Стальная плита на задней стенке помогает сохранить холод при частом открывании дверцы.

LED дисплей

с отдельным выбором температуры на каждую камеру

Zigmund & Shtain

Удобная система хранения

4 полки из закаленного стекла с регулировкой по высоте

2 выдвижных ящика для овощей с системой Vit Control

3 выдвижных ящика в морозильной камере



Полка для хранения яиц



BR 19 X

209
литров

Холодильная камера

64
литра

Морозильная камера

273
литра

Общий объем

INVERTER

Частота оборотов инверторного двигателя, которым оснащен холодильник, может плавно изменяться. Это позволяет ему варьировать производительность, повышать обороты плавно, без внезапных звуков. Даже на максимальных оборотах инвертор работает тише обычного двигателя.



Постоянная температура без перепадов



Увеличенный срок службы



Экономия электроэнергии



Тихая работа

BR 19 X

Fresh Zone

Зона свежести с пониженной температурой от -1 до +3 °C

Vit Control

Зона свежести с оптимальной влажностью для хранения фруктов, зелени и овощей. Продукты остаются свежими до 3-х раз дольше.



Специальные режимы



Отпуск

Режим повышенной безопасности и экономии электричества при длительном отсутствии людей.



Суперохлаждение

Режим минимальной температуры в холодильной камере на 24 часа



Суперзаморозка


Режим устанавливает -25°C в морозильнике на 24 часа для быстрой и глубокой проморозки продуктов



BR 19 X



Электронное
управление



Светодиодное
освещение



Акустическая
сигнализация



Перевешиваемая
дверца



BR 19 X

ХОЛОДИЛЬНИК

INVERTER



NO FROST



Vit Control



Основные характеристики

- Инверторный мотор
- Класс энергопотребления – А+
- Потребление энергии:
0.855 кВт/сутки, 312 кВт/год
- Автономное сохранение холода – 11 часов
- Уровень шума – 41 Дб.
- Охлаждение “Metal Cooling”
- Режим «отпуск»
- LED дисплей с отдельным выбором температуры на камеры
- Светодиодное освещение камеры
- Перевешиваемая дверца
- Акустическая сигнализация
 - об открытии дверцы
 - о высокой температуре в холодильной камере
 - высокой температуре в морозильной камере

В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ:

- Размораживание NO FROST
- Зона свежести VitControl
- Функция “Суперохлаждение”
- 4 полки закаленного стекла
- 2 выдвижных ящика
- 4 полки на двери
- полка для яиц

В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ:

- Размораживание NO FROST
- 3 выдвижных ящика

Высота	Общий объем	Объем морозильной камеры	Объем холодильной камеры	Габариты
193 см	273 л	64 л	209 л	540x550x1935 мм